

2019年一季度楚雄州重点企业污染源监测数据结果表

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	监测指标浓度	排放标准限值	是否达标	超标倍数	备注
双柏华兴人造板有限公司	双柏县	锅炉烟气排口	2019-1-4	二氧化硫	<3mg/m3	≤400 (mg/m3)	达标	--	
		下风向3#	2019-1-4	颗粒物	0.153mg/m3	≤5 (mg/m3)	达标	--	
		下风向4#	2019-1-4	颗粒物	0.113mg/m3	≤5 (mg/m3)	达标	--	
		锅炉烟气排口	2019-1-4	林格曼黑度	<1级	≤1 (级)	达标	--	
		锅炉烟气排口	2019-1-4	烟尘	37mg/m3	≤80 (mg/m3)	达标	--	
		锅炉烟气排口	2019-1-4	氮氧化物	237mg/m3	≤400 (mg/m3)	达标	--	
		上风向1#	2019-1-4	颗粒物	0.107mg/m3	≤5 (mg/m3)	达标	--	
		下风向2#	2019-1-4	颗粒物	0.100mg/m3	≤5 (mg/m3)	达标	--	
双柏县国祯污水处理有限公司	双柏县	双柏县污水处理厂出水口	2019-1-4	CODcr	42	≤60 (mg/L)	达标	--	
		双柏县污水处理厂出水口	2019-1-4	总砷	<0.0003	≤0.1 (mg/L) ~PH≥6.5	达标	--	
		双柏县污水处理厂出水口	2019-1-4	六价铬	0.007	≤0.05 (mg/L)	达标	--	
		双柏县污水处理厂出水口	2019-1-4	阴离子表面活性剂	<0.05	≤1 (mg/L)	达标	--	
		双柏县污水处理厂出水口	2019-1-4	粪大肠菌群	700	≤10000 (个/L)	达标	--	
		双柏县污水处理厂出水口	2019-1-4	总铅	<0.001	≤0.1 (mg/L) ~PH≥6.5	达标	--	
		双柏县污水处理厂出水口	2019-1-4	烷基汞	<0.00002	无标准限值	达标	--	
		双柏县污水处理厂出水口	2019-1-4	色度	5	≤30 (稀释倍数)	达标	--	
		双柏县污水处理厂出水口	2019-1-4	总磷	0.33	≤1 (mg/L) ~PH≥6.5	达标	--	
		双柏县污水处理厂出水口	2019-1-4	总铬	<0.03	≤0.1 (mg/L) ~PH≥6.5	达标	--	
		双柏县污水处理厂出水口	2019-1-4	pH	7.5	6~9 (无量纲)	达标	--	
		双柏县污水处理厂出水口	2019-1-4	悬浮物	15	≤20 (mg/L)	达标	--	
		双柏县污水处理厂出水口	2019-1-4	总汞	<0.00004	≤0.001 (mg/L) ~PH≥6.5	达标	--	
		双柏县污水处理厂出水口	2019-1-4	氨氮	0.129	≤8 (mg/L) >12℃	达标	--	
		双柏县污水处理厂出水口	2019-1-4	总氮	1.61	≤20 (mg/L)	达标	--	
		双柏县污水处理厂出水口	2019-1-4	总镉	<0.0001	≤0.01 (mg/L) ~PH≥6.5	达标	--	
武定深隆污水处理有限公司	武定县	双柏县污水处理厂出水口	2019-1-4	BOD生化需氧量	12.4	≤20 (mg/L)	达标	--	
		双柏县污水处理厂出水口	2019-1-4	石油类	<0.04	≤3 (mg/L) ~PH≥6.5	达标	--	
		双柏县污水处理厂出水口	2019-1-4	动植物油	<0.04	≤3 (mg/L)	达标	--	
		污水厂出水口	2019-1-8	氨氮	2.82	≤8 (mg/L) ~≤12℃	达标	--	
		污水厂出水口	2019-1-8	总汞	0.00004L	≤0.001 (mg/L) ~PH<6.5	达标	--	
		污水厂出水口	2019-1-8	总砷	0.0003L	≤0.1 (mg/L) ~PH<6.5	达标	--	
		污水厂出水口	2019-1-8	阴离子表面活性剂	0.13	≤1 (mg/L)	达标	--	
		污水厂出水口	2019-1-8	总氮	13.9	≤20 (mg/L)	达标	--	
		污水厂出水口	2019-1-8	总铬	0.03L	≤0.1 (mg/L) ~PH<6.5	达标	--	
		污水厂出水口	2019-1-8	pH	7.12	6~9 (无量纲)	达标	--	
		污水厂出水口	2019-1-8	悬浮物	3	≤20 (mg/L)	达标	--	
		污水厂出水口	2019-1-8	色度	15	≤30 (稀释倍数)	达标	--	
		污水厂出水口	2019-1-8	粪大肠菌群	9400	≤10000 (个/L)	达标	--	
		污水厂出水口	2019-1-8	总铅	0.002L	≤0.1 (mg/L) ~PH<6.5	达标	--	
		污水厂出水口	2019-1-8	石油类	0.06L	≤3 (mg/L) ~PH<6.5	达标	--	
		污水厂出水口	2019-1-8	动植物油	1.60	≤3 (mg/L)	达标	--	
精矿干燥多管旋风除尘器出口	武定县	污水厂出水口	2019-1-8	CODcr	13	≤60 (mg/L)	达标	--	
		污水厂出水口	2019-1-8	六价铬	0.007	≤0.05 (mg/L)	达标	--	
		污水厂出水口	2019-1-8	总磷	1.0	≤1 (mg/L) ~PH<6.5	达标	--	
		污水厂出水口	2019-1-8	总镉	0.0001L	≤0.01 (mg/L) ~PH<6.5	达标	--	
		污水厂出水口	2019-1-8	BOD生化需氧量	3.7	≤20 (mg/L)	达标	--	
		脱硫烟气排口	2019-1-2	颗粒物	47	≤50 (mg/m3)	达标	--	
		精矿干燥多管旋风除尘器出口	2019-1-2	颗粒物	<20	≤50 (mg/m3)	达标	--	

武定县华翔经贸有限公司球团矿厂	武定县	脱硫烟气排口	2019-1-2	二氧化硫	46	≤200(mg/m3)	达标	--			
		脱硫烟气排口	2019-1-2	氮氧化物	144	≤300(mg/m3)	达标	--			
		粉煤制备防爆布袋除尘风机前排口	2019-1-2	颗粒物	<20	≤50(mg/m3)	达标	--			
		生产车间无组织排放	2019-1-2	颗粒物	2	≤8(mg/m3)	达标	--			
禄丰县水务产业投资有限公司	禄丰县	污水处理厂出口	2019-3-11	氨氮	3.32	≤30(mg/L)	达标	--			
		污水处理厂出口	2019-3-11	总汞	0.00004L	≤0.001(mg/L)	达标	--			
		污水处理厂出口	2019-3-11	总铅	0.002	≤0.1(mg/L)	达标	--			
		污水处理厂出口	2019-3-11	总镉	0.0001L	≤0.01(mg/L)	达标	--			
		污水处理厂出口	2019-3-11	总砷	0.0016	≤0.1(mg/L)	达标	--			
		污水处理厂出口	2019-3-11	阴离子表面活性剂	0.051	≤2(mg/L)	达标	--			
		污水处理厂出口	2019-3-11	六价铬	0.004L	≤0.05(mg/L)	达标	--			
		污水处理厂出口	2019-3-11	总磷	0.08	≤3(mg/L)	达标	--			
		污水处理厂出口	2019-3-11	总氮	7.94	≤20(mg/L)	达标	--			
		污水处理厂出口	2019-3-11	BOD生化需氧量	7	≤30(mg/L)	达标	--			
		污水处理厂出口	2019-3-11	石油类	0.06L	≤5(mg/L)	达标	--			
		污水处理厂出口	2019-3-11	总铬	0.006L	≤0.1(mg/L)	达标	--			
		污水处理厂出口	2019-3-11	pH	7.12	6~9(无量纲)	达标	--			
		污水处理厂出口	2019-3-11	悬浮物	2.0	≤30(mg/L)	达标	--			
		污水处理厂出口	2019-3-11	动植物油	0.16	≤5(mg/L)	达标	--			
		污水处理厂出口	2019-3-11	色度	14	≤40(稀释倍数)	达标	--			
		污水处理厂出口	2019-3-11	粪大肠菌群	390	≤10000(个/L)	达标	--			
污水处理厂出口	2019-3-11	CO _{Dcr}	17	≤100(mg/L)	达标	--					
楚雄滇中有色金属有限责任公司	楚雄市	制酸尾气外排口	2019-3-19	颗粒物	<20	≤50(mg/m3)	达标	--			
		制酸尾气外排口	2019-3-19	氮氧化物	41	≤240(mg/m3)	达标	--			
		制酸尾气外排口	2019-3-19	二氧化硫	43	≤400(mg/m3)	达标	--			
楚雄市供水有限公司第一污水处理	楚雄市	楚雄市第一污水处理厂总排口	2019-2-20	动植物油	0.13	≤3(mg/L)	达标	--			
		楚雄市第一污水处理厂总排口	2019-2-20	石油类	0.06L	≤3(mg/L)~PH<6.5	达标	--			
		楚雄市第一污水处理厂总排口	2019-2-20	色度	16	≤30(稀释倍数)	达标	--			
		楚雄市第一污水处理厂总排口	2019-2-20	粪大肠菌群	5400	≤10000(个/L)	达标	--			
		楚雄市第一污水处理厂总排口	2019-2-20	CO _{Dcr}	22	≤60(mg/L)	达标	--			
		楚雄市第一污水处理厂总排口	2019-2-20	氨氮	0.169	≤8(mg/L)~≤12℃	达标	--			
		楚雄市第一污水处理厂总排口	2019-2-20	总汞	0.00005	≤0.001(mg/L)~PH<6.5	达标	--			
		楚雄市第一污水处理厂总排口	2019-2-20	总铅	0.001L	≤0.1(mg/L)~PH<6.5	达标	--			
		楚雄市第一污水处理厂总排口	2019-2-20	总镉	0.0003	≤0.01(mg/L)~PH<6.5	达标	--			
		楚雄市第一污水处理厂总排口	2019-2-20	总砷	0.0007	≤0.1(mg/L)~PH<6.5	达标	--			
		楚雄市第一污水处理厂总排口	2019-2-20	阴离子表面活性剂	0.10	≤1(mg/L)	达标	--			
		楚雄市第一污水处理厂总排口	2019-2-20	六价铬	0.009	≤0.05(mg/L)	达标	--			
		楚雄市第一污水处理厂总排口	2019-2-20	总磷	0.08	≤1(mg/L)~PH<6.5	达标	--			
		楚雄市第一污水处理厂总排口	2019-2-20	总氮	11.4	≤20(mg/L)	达标	--			
		楚雄市第一污水处理厂总排口	2019-2-20	BOD生化需氧量	4	≤20(mg/L)	达标	--			
		楚雄市第一污水处理厂总排口	2019-2-20	总铬	0.011	≤0.1(mg/L)~PH<6.5	达标	--			
		楚雄市第一污水处理厂总排口	2019-2-20	pH	7.13	6~9(无量纲)	达标	--			
		楚雄市第一污水处理厂总排口	2019-2-20	悬浮物	4L	≤20(mg/L)	达标	--			
		楚雄市第二污水处理厂总排口	楚雄市	楚雄市第二污水处理厂总排口	2019-2-20	动植物油	0.06L	≤3(mg/L)	达标	--	
				楚雄市第二污水处理厂总排口	2019-2-20	总汞	0.00006	≤0.001(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
楚雄市第二污水处理厂总排口	2019-2-20			总铅	0.001L	≤0.1(mg/L)~PH<6.5	达标	--			
楚雄市第二污水处理厂总排口	2019-2-20			总镉	0.0001L	≤0.01(mg/L)~PH<6.5	达标	--			
楚雄市第二污水处理厂总排口	2019-2-20			总砷	0.0009	≤0.1(mg/L)~PH<6.5	达标	--			
楚雄市第二污水处理厂总排口	2019-2-20			pH	7.16	6~9(无量纲)	达标	--			
楚雄市第二污水处理厂总排口	2019-2-20			悬浮物	4L	≤20(mg/L)	达标	--			
楚雄市第二污水处理厂总排口	2019-2-20			石油类	0.14	≤3(mg/L)~PH<6.5	达标	--			

雄市供排水有限公司第二污水处理	楚雄市	楚雄市第二污水处理厂总排口	2019-2-20	色度	8	≤30(稀释倍数)	达标	--	
		楚雄市第二污水处理厂总排口	2019-2-20	粪大肠菌群	1300	≤10000(个/L)	达标	--	
		楚雄市第二污水处理厂总排口	2019-2-20	CODcr	19	≤60(mg/L)	达标	--	
		楚雄市第二污水处理厂总排口	2019-2-20	氨氮	0.308	≤8(mg/L) >12℃	达标	--	
		楚雄市第二污水处理厂总排口	2019-2-20	阴离子表面活性剂	0.08	≤1(mg/L)	达标	--	
		楚雄市第二污水处理厂总排口	2019-2-20	六价铬	0.009	≤0.05(mg/L)	达标	--	
		楚雄市第二污水处理厂总排口	2019-2-20	总磷	0.09	≤1(mg/L) ~PH<6.5	达标	--	
		楚雄市第二污水处理厂总排口	2019-2-20	总氮	7.2	≤20(mg/L)	达标	--	
		楚雄市第二污水处理厂总排口	2019-2-20	BOD生化需氧量	3	≤20(mg/L)	达标	--	
华新水泥(楚雄)有限公司	楚雄市	烘干机排口	2019-3-19	颗粒物	<20	≤30(mg/m3)	达标	--	
		烘干机排口	2019-3-19	氮氧化物	1478	≤400(mg/m3)	超标	1.46	
		烘干机排口	2019-3-19	二氧化硫	635	≤600(mg/m3)	超标	0.59	
楚雄德胜煤化工有限公司	禄丰县	1#10t锅炉排口	2019-3-13	烟尘	<20	≤30(mg/m3)	达标	--	
		球团烟气脱硫排口	2019-3-14	二氧化硫	49	≤200(mg/m3)	达标	--	
		1#焚烧洗涤塔排口	2019-3-13	颗粒物	<20	≤50(mg/m3)	达标	--	
		1#焚烧洗涤塔排口	2019-3-13	二氧化硫	<3	≤50(mg/m3)	达标	--	
		1#2#焦炉烟囱排口	2019-3-13	颗粒物	<20	≤30(mg/m3)	达标	--	
		1#2#焦炉烟囱排口	2019-3-13	二氧化硫	25	≤50(mg/m3)	达标	--	
		3#4#焦炉烟囱排口	2019-3-13	颗粒物	<20	≤30(mg/m3)	达标	--	
		1#2#焦炉烟囱排口	2019-3-13	氮氧化物	92	≤500(mg/m3)	达标	--	
		3#4#焦炉烟囱排口	2019-3-13	二氧化硫	26	≤50(mg/m3)	达标	--	
		3#4#焦炉烟囱排口	2019-3-13	氮氧化物	104	≤500(mg/m3)	达标	--	
		粗苯管式炉	2019-3-13	颗粒物	<20	≤30(mg/m3)	达标	--	
		粗苯管式炉	2019-3-13	二氧化硫	<3	≤50(mg/m3)	达标	--	
		粗苯管式炉	2019-3-13	氮氧化物	13	≤200(mg/m3)	达标	--	
		2#6t锅炉排口	2019-3-13	烟尘	<20	≤30(mg/m3)	达标	--	
		2#6t锅炉排口	2019-3-13	二氧化硫	4	≤100(mg/m3)	达标	--	
		2#6t锅炉排口	2019-3-13	氮氧化物	88	≤400(mg/m3)	达标	--	
		球团烟气脱硫排口	2019-3-14	颗粒物	26.6	≤50(mg/m3)	达标	--	
		球团烟气脱硫排口	2019-3-14	氮氧化物	89	≤300(mg/m3)	达标	--	
		球团混合料烘干排口	2019-3-14	颗粒物	<20	≤30(mg/m3)	达标	--	
		姚安县水务产业投资有限公司	姚安县	1#10t锅炉排口	2019-3-13	二氧化硫	<3	≤100(mg/m3)	达标
1#10t锅炉排口	2019-3-13			氮氧化物	241	≤400(mg/m3)	达标	--	
2#焚烧洗涤塔排口	2019-3-13			颗粒物	<20	≤50(mg/m3)	达标	--	
2#焚烧洗涤塔排口	2019-3-13			二氧化硫	<3	≤50(mg/m3)	达标	--	
姚安县污水处理厂总排口	2019-3-18			总铬	0.004L	≤0.1(mg/L)	达标	--	
姚安县污水处理厂总排口	2019-3-18			pH	7.01	6~9(无量纲)	达标	--	
姚安县污水处理厂总排口	2019-3-18			悬浮物	2	≤20(mg/L)	达标	--	
姚安县污水处理厂总排口	2019-3-18			动植物油	0.06L	≤3(mg/L)	达标	--	
姚安县污水处理厂总排口	2019-3-18			石油类	0.16	≤3(mg/L)	达标	--	
姚安县污水处理厂总排口	2019-3-18			CODcr	12	≤60(mg/L)	达标	--	
姚安县污水处理厂总排口	2019-3-18			氨氮	0.65	≤8(mg/L)	达标	--	
姚安县污水处理厂总排口	2019-3-18			总汞	0.00004L	≤0.001(mg/L)	达标	--	
姚安县污水处理厂总排口	2019-3-18			色度	4	≤30(稀释倍数)	达标	--	
姚安县污水处理厂总排口	2019-3-18			总铅	0.001L	≤0.1(mg/L)	达标	--	
姚安县污水处理厂总排口	2019-3-18			总镉	0.0001L	≤0.01(mg/L)	达标	--	
姚安县污水处理厂总排口	2019-3-18			总砷	0.0003L	≤0.1(mg/L)	达标	--	
姚安县污水处理厂总排口	2019-3-18	阴离子表面活性剂	0.08	≤1(mg/L)	达标	--			
姚安县污水处理厂总排口	2019-3-18	六价铬	0.004L	≤0.05(mg/L)	达标	--			
姚安县污水处理厂总排口	2019-3-18	总磷	0.44	≤1(mg/L) ~PH<6.5	达标	--			

		姚安县污水处理厂总排口	2019-3-18	总氮	7.80	≤20(mg/L)	达标	--	
		姚安县污水处理厂总排口	2019-3-18	BOD生化需氧量	6.7	≤20(mg/L)	达标	--	
楚雄源泰矿业有限公司姚安分厂	姚安县	楚雄源泰矿业有限公司姚安分厂燃煤锅炉废气排口	2019-3-27	烟尘	32	≤80(mg/m3)	达标	--	
		楚雄源泰矿业有限公司姚安分厂燃煤锅炉废气排口	2019-3-27	二氧化硫	36	≤400(mg/m3)	达标	--	
		楚雄源泰矿业有限公司姚安分厂燃煤锅炉废气排口	2019-3-27	氮氧化物	3L	≤400(mg/m3)	达标	--	
		楚雄源泰矿业有限公司姚安分厂燃煤锅炉废气排口	2019-3-27	氮氧化物	3L	≤400(mg/m3)	达标	--	
云南永仁县赛丽丝绸有限责任公司	永仁县	污水处理站出口	2019-3-5	动植物油	0.08	≤3(mg/L)	达标	--	
		污水处理站出口	2019-3-5	CODcr	30	≤60(mg/L)	达标	--	
		污水处理站出口	2019-3-5	氨氮	0.48	≤15(mg/L)	达标	--	
		污水处理站出口	2019-3-5	总磷	0.09	≤0.5(mg/L)	达标	--	
		污水处理站出口	2019-3-5	总氮	2.71	≤20(mg/L)	达标	--	
		污水处理站出口	2019-3-5	BOD生化需氧量	3.3	≤25(mg/L)	达标	--	
		污水处理站出口	2019-3-5	pH	7.81	6~9(无量纲)	达标	--	
		污水处理站出口	2019-3-5	悬浮物	6	≤30(mg/L)	达标	--	
永仁县水务产业投资有限公司	永仁县	出口	2019-1-4	总氮	0.66	≤20(mg/L)	达标	--	
		出口	2019-1-4	总汞	0.00012	≤0.001(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		出口	2019-1-4	烷基汞	0.00001L	无标准限值	达标	--	
		出口	2019-1-4	BOD生化需氧量	5.8	≤20(mg/L)	达标	--	
		出口	2019-1-4	总砷	0.39	≤0.1(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		出口	2019-1-4	粪大肠菌群	170	≤10000(个/L)	达标	--	
		出口	2019-1-4	pH	6.53	6~9(无量纲)	达标	--	
		出口	2019-1-4	总镉	0.0001L	≤0.01(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		出口	2019-1-4	总铅	0.002	≤0.1(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		出口	2019-1-4	总磷	0.44	≤1(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		出口	2019-1-4	CODcr	16	≤60(mg/L)	达标	--	
		出口	2019-1-4	石油类	0.06	≤3(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		出口	2019-1-4	悬浮物	14	≤20(mg/L)	达标	--	
		出口	2019-1-4	氨氮	0.45	≤15(mg/L)~≤12℃	达标	--	
		出口	2019-1-4	总铬	0.004L	≤0.1(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		出口	2019-1-4	动植物油	0.06	≤3(mg/L)	达标	--	
		出口	2019-1-4	六价铬	0.004L	≤0.05(mg/L)	达标	--	
		出口	2019-1-4	色度	15	≤30(稀释倍数)	达标	--	
出口	2019-1-4	阴离子表面活性剂	0.39	≤1(mg/L)	达标	--			
大姚县水务产业投资有限公司	大姚县	大姚县污水处理厂-污水总排放口	2019-1-21	总镉	0.0001L	≤0.01(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		大姚县污水处理厂-污水总排放口	2019-1-21	色度	5	≤30(稀释倍数)	达标	--	
		大姚县污水处理厂-污水总排放口	2019-1-21	总汞	0.00014	≤0.001(mg/L)	达标	--	
		大姚县污水处理厂-污水总排放口	2019-1-21	总铬	0.004L	≤0.1(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		大姚县污水处理厂-污水总排放口	2019-1-21	pH	7.38	6~9(无量纲)	达标	--	
		大姚县污水处理厂-污水总排放口	2019-1-21	悬浮物	15	≤20(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		大姚县污水处理厂-污水总排放口	2019-1-21	烷基汞	0.00002L	无标准限值	达标	--	
		大姚县污水处理厂-污水总排放口	2019-1-21	总砷	0.0014	≤0.1(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		大姚县污水处理厂-污水总排放口	2019-1-21	粪大肠菌群	95	≤10000(个/L)	达标	--	
		大姚县污水处理厂-污水总排放口	2019-1-21	CODcr	20	≤60(mg/L)	达标	--	
		大姚县污水处理厂-污水总排放口	2019-1-21	氨氮	1.80	≤8(mg/L)	达标	--	
		大姚县污水处理厂-污水总排放口	2019-1-21	总铅	0.001L	≤0.1(mg/L)	达标	--	
		大姚县污水处理厂-污水总排放口	2019-1-21	动植物油	0.06L	≤3(mg/L)	达标	--	
		大姚县污水处理厂-污水总排放口	2019-1-21	阴离子表面活性剂	0.06	≤1(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		大姚县污水处理厂-污水总排放口	2019-1-21	六价铬	0.004L	≤0.05(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		大姚县污水处理厂-污水总排放口	2019-1-21	总磷	0.62	≤1(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		大姚县污水处理厂-污水总排放口	2019-1-21	总氮	16.2	≤20(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		大姚县污水处理厂-污水总排放口	2019-1-21	BOD生化需氧量	8.1	≤20(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
大姚县污水处理厂-污水总排放口	2019-1-21	石油类	0.06L	≤3(mg/L)~PH<6.5	达标	--			

云南金碧制药有限公司	大姚县	云南金碧制药有限公司废水排放口	2019-3-26	动植物油	0.06L	≤5()	达标	--	
		云南金碧制药有限公司废水排放口	2019-3-26	色度	2	≤50()	达标	--	
		云南金碧制药有限公司废水排放口	2019-3-26	氰化物	0.004L	≤0.5(mg/L)	达标	--	
		云南金碧制药有限公司废水排放口	2019-3-26	CODcr	28	≤100(mg/L)	达标	--	
		云南金碧制药有限公司废水排放口	2019-3-26	氨氮	0.13	≤8(mg/L)	达标	--	
		云南金碧制药有限公司废水排放口	2019-3-26	总汞	0.0003	≤0.05(mg/L)	达标	--	
		云南金碧制药有限公司废水排放口	2019-3-26	总砷	0.0018	≤0.5(mg/L)	达标	--	
		云南金碧制药有限公司废水排放口	2019-3-26	总磷	0.06	≤0.5(mg/L)	达标	--	
		云南金碧制药有限公司废水排放口	2019-3-26	总氮	0.31	≤20(mg/L)	达标	--	
		云南金碧制药有限公司废水排放口	2019-3-26	BOD生化需氧量	4.6	≤20(mg/L)	达标	--	
		云南金碧制药有限公司废水排放口	2019-3-26	pH	8.40	6~9(无量纲)	达标	--	
		云南金碧制药有限公司废水排放口	2019-3-26	悬浮物	9	≤50(mg/L)	达标	--	
		云南金碧制药有限公司锅炉排放口	2019-3-26	烟尘	25.0	≤80(mg/m3)	达标	--	
		云南金碧制药有限公司锅炉排放口	2019-3-26	二氧化硫	102	≤400(mg/m3)	达标	--	
云南金碧制药有限公司锅炉排放口	2019-3-26	氮氧化物	68	≤400(mg/m3)	达标	--			
牟定星宇工贸有限公司	牟定县	3#监控点	2019-2-27	颗粒物	0.259	≤1(mg/m3)	达标	--	
		3#监控点	2019-2-28	颗粒物	0.312	≤1(mg/m3)	达标	--	
		1#监控点	2019-2-27	颗粒物	0.281	≤1(mg/m3)	达标	--	
		1#监控点	2019-2-28	颗粒物	0.304	≤1(mg/m3)	达标	--	
		2#监控点	2019-2-27	颗粒物	0.186	≤1(mg/m3)	达标	--	
		2#监控点	2019-2-28	颗粒物	0.230	≤1(mg/m3)	达标	--	
		4#监控点	2019-2-27	颗粒物	0.294	≤1(mg/m3)	达标	--	
		4#监控点	2019-2-28	颗粒物	0.301	≤1(mg/m3)	达标	--	
水务投资股份有限公司牟定县污水处理厂	牟定县	牟定县污水处理厂污水排放口	2019-2-12	动植物油	0.06L	≤3(mg/L)	达标	--	
		牟定县污水处理厂污水排放口	2019-2-12	石油类	0.06L	≤3(mg/L)	达标	--	
		牟定县污水处理厂污水排放口	2019-2-12	CODcr	16	≤60(mg/L)	达标	--	
		牟定县污水处理厂污水排放口	2019-2-12	BOD生化需氧量	9.7	≤20(mg/L)	达标	--	
		牟定县污水处理厂污水排放口	2019-2-12	悬浮物	7	≤20(mg/L)	达标	--	
		牟定县污水处理厂污水排放口	2019-2-12	阴离子表面活性剂	0.05L	≤1(mg/L)	达标	--	
		牟定县污水处理厂污水排放口	2019-2-12	总氮	13.0	≤20(mg/L)	达标	--	
		牟定县污水处理厂污水排放口	2019-2-12	氨氮	2.86	≤8(mg/L)	达标	--	
		牟定县污水处理厂污水排放口	2019-2-12	总磷	0.35	≤1(mg/L)	达标	--	
		牟定县污水处理厂污水排放口	2019-2-12	色度	8	≤30(稀释倍数)	达标	--	
		牟定县污水处理厂污水排放口	2019-2-12	pH	7.11	6~9(无量纲)	达标	--	
		牟定县污水处理厂污水排放口	2019-2-12	总汞	0.00004L	≤0.001(mg/L)	达标	--	
		牟定县污水处理厂污水排放口	2019-2-12	总镉	0.0001L	≤0.01(mg/L)	达标	--	
		牟定县污水处理厂污水排放口	2019-2-12	总铬	0.05	≤0.1(mg/L)	达标	--	
		牟定县污水处理厂污水排放口	2019-2-12	六价铬	0.004L	≤0.05(mg/L)	达标	--	
		牟定县污水处理厂污水排放口	2019-2-12	总砷	0.0005	≤0.1(mg/L)	达标	--	
		牟定县污水处理厂污水排放口	2019-2-12	总铅	0.002L	≤0.1(mg/L)	达标	--	
		牟定县污水处理厂污水排放口	2019-2-12	粪大肠菌群	2800	≤10000(个/L)	达标	--	
南华县污水处理厂	南华县	南华县污水处理厂排放口	2019-2-11	动植物油	0.06L	≤3(mg/L)	达标	--	
		南华县污水处理厂排放口	2019-2-11	色度	8	≤30(稀释倍数)	达标	--	
		南华县污水处理厂排放口	2019-2-11	粪大肠菌群	20L	≤10000(个/L)	达标	--	
		南华县污水处理厂排放口	2019-2-11	CODcr	14	≤60(mg/L)	达标	--	
		南华县污水处理厂排放口	2019-2-11	氨氮	0.739	≤8(mg/L)	达标	--	
		南华县污水处理厂排放口	2019-2-11	总汞	0.00004L	≤0.001(mg/L)	达标	--	
		南华县污水处理厂排放口	2019-2-11	总铅	0.001	≤0.1(mg/L)	达标	--	
		南华县污水处理厂排放口	2019-2-11	总镉	0.0001L	≤0.01(mg/L)	达标	--	
		南华县污水处理厂排放口	2019-2-11	总砷	0.0004	≤0.1(mg/L)	达标	--	
		南华县污水处理厂排放口	2019-2-11	阴离子表面活性剂	0.12	≤1(mg/L)	达标	--	

南华云玻污水处理	南华云	南华县污水处理厂排放口	2019-2-11	总磷	0.99	≤1(mg/L)	达标	--	
		南华县污水处理厂排放口	2019-2-11	pH	7.30	6~9(无量纲)	达标	--	
		南华县污水处理厂排放口	2019-2-11	总铬	0.03L	≤0.1(mg/L)	达标	--	
		南华县污水处理厂排放口	2019-2-11	悬浮物	4	≤20(mg/L)	达标	--	
		南华县污水处理厂排放口	2019-2-11	BOD生化需氧量	16.2	≤20(mg/L)	达标	--	
		南华县污水处理厂排放口	2019-2-11	石油类	0.06L	≤3(mg/L)	达标	--	
		南华县污水处理厂排放口	2018-12-4	总砷	<0.0003	≤0.1(mg/L)	达标	--	
		南华县污水处理厂排放口	2018-12-4	总汞	<0.00004	≤0.001(mg/L)	达标	--	
		南华县污水处理厂排放口	2019-2-11	六价铬	0.004L	≤0.05(mg/L)	达标	--	
		南华县污水处理厂排放口	2019-2-11	总氮	10.11	≤20(mg/L)	达标	--	
		南华云玻新型建材有限公司废气排放口	2019-2-15	氮氧化物	1134	≤700(mg/m3)	超标	0.62	
		南华云玻新型建材有限公司废气排放口	2019-2-15	二氧化硫	163	≤400(mg/m3)	达标	--	
		南华云玻新型建材有限公司废气排放口	2019-2-15	颗粒物	112	≤50(mg/m3)	超标	1.24	
南华云玻新型建材有限公司	南华县	南华云玻新型建材有限公司废气排放口	2019-2-15	氟化物	1.22	≤5(mg/m3)	达标	--	
		南华云玻新型建材有限公司废气排放口	2019-2-15	氯化氢	5.5	≤30(Mg/m3)	达标	--	
		南华云玻新型建材有限公司废气排放口	2019-2-15	林格曼黑度	<1	≤1(级)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总磷	0.35	≤1(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总磷	0.30	≤1(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总磷	0.31	≤1(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
元谋县污水处理厂出水口	元谋县	元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总磷	0.35	≤1(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总氮	7.65	≤20(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	动植物油	0.696	≤3(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	动植物油	0.768	≤3(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	动植物油	0.744	≤3(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	动植物油	0.762	≤3(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	氨氮	1.16	≤15(mg/L)~≤12℃	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	氨氮	1.21	≤15(mg/L)~≤12℃	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	氨氮	1.16	≤15(mg/L)~≤12℃	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	氨氮	1.14	≤15(mg/L)~≤12℃	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	阴离子表面活性剂	0.23	≤1(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	阴离子表面活性剂	0.13	≤1(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	阴离子表面活性剂	0.17	≤1(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	阴离子表面活性剂	0.14	≤1(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	六价铬	0.004L	≤0.05(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	六价铬	0.004L	≤0.05(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	六价铬	0.004L	≤0.05(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	六价铬	0.004L	≤0.05(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总氮	7.51	≤20(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总氮	7.62	≤20(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总氮	7.98	≤20(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	色度	2.4	≤30(稀释倍数)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	色度	2.4	≤30(稀释倍数)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	色度	2.8	≤30(稀释倍数)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	色度	2.8	≤30(稀释倍数)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	粪大肠菌群	2200	≤10000(个/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	粪大肠菌群	1300	≤10000(个/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	粪大肠菌群	2800	≤10000(个/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	粪大肠菌群	2400	≤10000(个/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	CODcr	22.8	≤60(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	CODcr	17.2	≤60(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	CODcr	21.2	≤60(mg/L)	达标	--	

元谋县污水处理厂	元谋县	元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	CODcr	24.4	≤60(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	BOD生化需氧量	6	≤20(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	BOD生化需氧量	5	≤20(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	BOD生化需氧量	4	≤20(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	BOD生化需氧量	4	≤20(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	石油类	0.344	≤3(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	pH	8.06	6~9(无量纲)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	pH	8.10	6~9(无量纲)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总铅	0.01L	≤0.1(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	石油类	0.269	≤3(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	石油类	0.395	≤3(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	石油类	0.305	≤3(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总铬	0.004L	≤0.1(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总铬	0.004L	≤0.1(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总铬	0.004L	≤0.1(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总铬	0.004L	≤0.1(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	悬浮物	2.5	≤20(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	悬浮物	2.6	≤20(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	悬浮物	3.0	≤20(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	悬浮物	4.6	≤20(mg/L)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	pH	8.03	6~9(无量纲)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	pH	8.04	6~9(无量纲)	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总汞	0.00028	≤0.001(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总汞	0.00019	≤0.001(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总汞	0.00017	≤0.001(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总汞	0.00016	≤0.001(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总铅	0.01L	≤0.1(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总铅	0.01L	≤0.1(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总铅	0.01L	≤0.1(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总镉	0.0001L	≤0.01(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总镉	0.0001L	≤0.01(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
		元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总镉	0.0001L	≤0.01(mg/L)~PH<6.5	达标	--	
元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总镉	0.0001L	≤0.01(mg/L)~PH<6.5	达标	--			
元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总砷	0.0023	≤0.1(mg/L)~PH<6.5	达标	--			
元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总砷	0.0026	≤0.1(mg/L)~PH<6.5	达标	--			
元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总砷	0.0027	≤0.1(mg/L)~PH<6.5	达标	--			
元谋县污水处理厂出水口	2019-2-26	总砷	0.0026	≤0.1(mg/L)~PH<6.5	达标	--			